

LED ANDREUS DOBLE



Dos Módulos LED
Totalmente orientables
Tres niveles de potencia
45W, 52W y 60W
50.000 Horas de vida útil

Características Técnicas

Fuente Luminosa	Led tipo COB
Marca del LED	VOSSLOH SCHWABE
Potencias	45W / 52W /60W
Flujo Luminoso	6.230 / 7.140 / 8.040 Lúmenes
Eficacia Luminosa del LED	151 / 146 / 142 Lúmenes por vatio
Fuente Luminosa con el driver	138 / 136 /134 Lúmenes por vatio
Temperatura de Color	3.000 / 4.000 °Kelvin
Índice de Reproducción Cromática	IRC = 85%
Distribución Luminosa	Simétrica
Apertura de Haz Luminoso	16 / 25 / 38 Grados
Vida Útil	50.000 Horas
Mantenimiento Flujo Luminoso	L90 B10
Precisión Inicial del Color	2 Pasos MacAdams
Garantía Técnica	5 Años
Color carcasa	Blanco / Negro / Gris
Dimensiones exteriores	380 x 190 x 160 mm


Driver



Driver	De corriente constante
Corriente Continua de salida	600 / 700 / 800 mA
Voltaje de Operación	220 - 240 Voltios
Tolerancia	+/- 10%
Frecuencia	50 - 60 Hz
Factor de potencia a plena carga	Mayo a 0.98
Protección contra picos transitorios	Hasta 1.000 Voltios a la entrada
Protección electrónica contra cortocircuito	Si
Protección contra sobrecorriente	Si
Protección contra sobretemperatura	Si
Protección contra operación sin carga	Si
Grado de Protección	IP20

Nota: Los valores de flujo luminoso, voltaje y consumo de energía podrían tener variaciones de +/- 10%.
Se puede suministrar bajo pedido con Índice de Reproducción de color IRC 95.

Distribución Fotométrica



Dimensiones

